

1	Шкаф шоковой заморозки Abat Шок-10-1/1	Холодильный агрегат встроенный. Температурный режим охлаждения от 70 до 3 °С Цикл охлаждения 90 мин. Производительность цикла охлаждения 23 кг Температурный режим заморозки от 70 до -18 °С Цикл заморозки 240 мин. Производительность цикла заморозки 12 кг Объем 100 л Количество уровней 5 Расстояние между уровнями 70 мм Гастроёмкости GN 1/1 Противни 60x40 см	Оборудование	3	шт	3	
2	Часы настенные	Часы электронные, размер 30×15×5	Оборудование	3	шт	3	
3	Краскорпульт пневматический	Пневматический, бачок верхний, расход воздуха 145 л/мин, объем бачка 250 мл, диаметр сопла 0.8 мм, максимальное давление 3 Атм.	Инструмент	3	шт	3	
4	Компрессор FOXWELD AERO	FOXWELD AERO 180/6 безмасляный, поршневой, мощность 1100 Вт , давление 8 бар, без ресивера	Оборудование	3	шт	3	
5	Зонт вытяжной пристенный	MBO-1,0 MCB- 0,8 размеры 800x600x400 мм тип фильтра- лабиринтный	Оборудование	3	шт	3	
6	Стул	Model - ISO Size - 54x42x77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников	Мебель	5	шт	5	

7	Куллер "A.E.L."	<p>Напольный кулер (раздатчик воды) с системой нагрева и обычным электронным охлаждением. Мощностью 500 Вт нагревает до температуры 92-95 градусов более 5 литров в течении 1 часа. Охлаждение на 12-14 градусов ниже комнатной температуры 1 литр за час; Два краника типа "нажим кружкой"; Корпус из пластика.</p>	Оборудование	2	шт	2	
8	Стеллаж 4-х уровневый 600x500x1800	<p>Стеллаж со сплошными полками Габаритные размеры: 600x500x1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь Материал полки: нержавеющая сталь Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пол</p>	Оборудование	3	шт	3	
9	Столы для краскопульты 880x880x760	<p>Технические характеристики Стола рабочего островного Габаритные размеры: 800x800x850 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430, ЛДСП Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430</p>	Оборудование	3	шт	3	

10	Столы для презентации 1800x600x850	<p>Технические характеристики Длина: 1800 мм Глубина: 600 мм Высота: 850 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI430 (0,8 мм) Тип столешницы: усиленная ДСП Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI430 (1 мм) Тип каркаса: труба 40x40 мм Распределённая статическая нагрузка на стол: 180 кг</p>	Оборудование	5	шт	5	
----	------------------------------------	--	--------------	---	----	---	--

Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 18 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)

Электричество: 2 кВт подключения к сети по (220 Вольт)

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: на всю зону, должно отвечать нормам СанПиН в общеобразовательных учреждениях

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное Оборудование)
1	Гладильная доска	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	Оборудование	1	шт	1	
2	Утюг	С отпаривателем	Оборудование	1	шт	1	

3	Вешалка	Тип вешалки: Гардеробная напольная . Габариты: 1090x740x1790 мм Вес: 11 кг Материал: стальная труба 30 мм	Мебель	1	шт	1	
4	Стул - тип 1	Model - ISO Size - 54x42x77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников	Мебель	1	шт	10	
5	Мусорная корзина	Сорока литровый пластиковый контейнер для мусора с крышкой. Крышка крепится к баку для удобства пользования на специальных петлях-защелках. Габариты (ДxШxВ): 400x400x470 мм	Мебель	1	шт	1	

Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 36 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)

Электричество: 2 кВт подключения к сети по (220 Вольт)

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: на всю зону, должно отвечать нормам СанПиН в общеобразовательных учреждениях

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное Оборудование)
1	МФУ Canon MF3010 лазерное , двустор. печать, USB 2.0, сетевой)	Тип печати: черно-белый Технология печати: лазарный Формат печати: А4 Разнещение :настольный	Оборудование	1	шт	1	

2	Ноутбук HP	Тип видеокарты дискретная и встроена Операционная система подробно Windows 10 Широкоформатный экран Устройство для чтения флэш- карт Беспроводная связь Wi-Fi Вход микрофонны Устройства ввода Наличие микрофона	Оборудование	1	шт	1	
3	Мышь для компьютера	Принцип работы: оптическая светодиодная разрешение оптического сенсора: 1000 dpi тип подключения: беспроводной (радиоканал) интерфейс подключения: USB Type A количество клавиш: 3 источник питания: 1xAA	Оборудование	1	шт	1	
4	Пилот, 5 розеток	На усмотрение организатора	Оборудование	1	шт	1	
5	Стол	(ШxГxВ) 1400x600x750 столеншница не тоньше 25 мм	Мебель	3	шт	3	
6	Стол	(ШxГxВ) 800x800x750 столеншница не тоньше 25 мм	Мебель	2	шт	2	
7	Стул	Model - ISO Size - 54x42x77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников	Мебель	11	шт	11	
8	Вешалка	Тип вешалки: Гардеробная напольная. Габариты: 1090x740x1790 мм	Мебель	3	шт	3	
9	Корзина для мусора 40 л	Пластиковый контейнер для мусора Объем: 40 - 60 л	Мебель	2	шт	2	

10	Кофемашинa + кофе	Потребляемая мощность 1500 Вт Напряжение 230 В, 50 Гц	Оборудование	1	шт	1	
Комната Дегустации (по количеству экспертов)							
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):							
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.							
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)							
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)							
Электричество: 2 кВт подключения к сети по (220 Вольт)							
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется							
Покрытие пола: на всю зону, должно отвечать нормам СанПиН в общеобразовательных учреждениях							
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется							
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется							
№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное Оборудование)
1	Стеллаж 4-х уровневый 1200x500x1800	Габаритные размеры: 1200x500x1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430 Материал полки: нержавеющая сталь AISI 430	Оборудование	1	шт	1	
2	Весы настольные электронные CAS SW-5W	Предел взвешивания 5 кг Цена поверочного деления 2 г Напряжение 110-240 В Напряжение от батарей 9 В Частота 50-60 Гц Диапазон рабочих температур от -10 до +40 С Размеры платформы 247x195 мм Габариты 278x317x141 мм	Оборудование	1	шт	1	

3	Доска разделочная полипропилен белая (30X40X2CM)	Доска разделочная полипропилен белая (30X40X2CM) изготовлена из полипропилена, с хорошей жесткостью и ударопрочностью. Гладкая поверхность, не пористая и не собирает грязь.	Инструмент	1	шт	1	
4	Линейка	Линейка (дерево, металл) длина 100 см	Инструмент	1	шт	1	
5	Куллер "A.E.L."	Напольный куллер (раздатчик воды) с системой нагрева и обычным электронным охлаждением. Мощностью 500 Вт нагревает до температуры 92-95 градусов более 5 литров в течении 1 часа. Охлаждение на 12-14 градусов ниже комнатной температуры 1 литр за час; Два краника типа "нажим кружкой"; Корпус из пластика.	Оборудование	1	шт	1	
6	Нож поварской	Длина лезвия (см) 20.0 материал лезвия сталь материал рукоятки полипропилен твердость по шкале Роквелл (единиц) до 56 тип заточки двусторонняя симметричная угол заточки (градусы) 20	Инструмент	1	шт	1	
7	Стол	Габаритные размеры: 1400x600x750мм столешница не тоньше 25 мм	Мебель	1	шт	1	
8	Стул	Model - ISO Size - 54x42x77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников	Мебель	4	шт	4	

9	Корзина для мусора (60 л)	Размер: 259x305x845 см Вес: 13 кг Охлаждение: компрессор 2 л/ч 5-10 С° Нагревание: 5 л/ч (85 - 95 С°) Мощность: 420 Вт	Мебель	1	шт	1	
---	---------------------------	--	--------	---	----	---	--

Охрана труда и техника безопасности

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное Оборудование)
1	Аптечка	Предназначена для оказания	Охрана труда	1	шт	1	
2	Огнетушитель	Тип: огнетушитель порошковый Класс пожара: - горение которых не может происходить без доступа кислорода: -горючие жидкости (В) -горючие газы (С) -электроОборудование (Е), находящееся под напряжением до 10 000 В -твердых горючих веществ (А) Время подачи огнетушащего вещества: 12 Масса заряда: 6 кг Вес: 9 кг Перезаряжаемый: да Длина струи огнетушителя: 3 метра Диаметр: 14,7 см Огнетушащая способность (Ранг): 4А 144 ВСЕ Условия эксплуатации: от -50 до 50°С Гарантийный срок: 48 месяцев	Охрана труда	1	шт	1	

3	Кулер 19 л (холодная/горячая вода)	Размер: 259x305x845 смВес:	Охрана труда	1	шт	1	
Складское помещение							
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):							
Площадь зоны: не менее 42 кв.м.							
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)							
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)							
Электричество: 4 кВт подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)							
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется							
Покрытие пола: на всю зону, должно отвечать нормам СанПиН на пищевом производстве							
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : водопровод на 1 рабочее место горячая, холодная. Канализация для мытья жирной посуды							
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется							
№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное Оборудование)
1	Стол производственный 1800x600x850	Технические характеристики Габаритные размеры: 1800x600x850 мм, с сплошной полкой Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 304, ЛДСП Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304	Оборудование	2	шт	2	
2	Стеллаж 4-х уровневый 800x500x1800	Технические характеристики Стеллажа со сплошными полками Габаритные размеры: 800x500x1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь Материал полки: нержавеющая сталь Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола	Оборудование	3	шт	3	

3	Весы настольные электронные CAS SW-5W	<p>Предел взвешивания 5 кг Цена поверочного деления 2 г Напряжение 110-240 В Напряжение от батарей 9 В Частота 50-60 Гц Диапазон рабочих температур от -10 до +40 С Размеры платформы 247x195 мм Габариты 278x317x141 мм</p>	Оборудование	2	шт	2	
4	Холодильный шкаф	<p>исполнение двери – металлическая, глухая. Аналог со стеклом: ШХ-0,7 ДС (DM107-S) Внутренний объём – 700 литров. Полезный объём – 560 литров. Габаритные размеры – 697x2028x854 мм Толщина стенки – 40 мм Рабочий диапазон температуры во внутр. объёме – 0..+6°С. Температура окружающей среды – +12...+40°С Площадь полок для размещения продуктов, м2 – 1,4 Размер полки – 650x530 мм Количество полок – 4 шт. Допустимая нагрузка на полку – 20...50 кг Компрессор - «Danfoss» FR 8,5 G Фреон - R134a Электронный блок</p>	Оборудование	2	шт	2	

5	Холодильный шкаф низкотемпературный	<p>Объем общий 700 литров Возможность встраивания нет Габариты, см (ШxГxВ) 73,5x88,4x199,6 Тип двери Дверь глухая Цвет Белый Температурный режим, ° C не выше -18 Хладагент R 404A Толщина стенки корпуса, мм 61 Условия окружающей среды: t°, ° C/влажность, % до +40 /до 80 Кол-во рядов полок 4 Размер полки, мм 530x650 Максимальная нагрузка на полку, кг 40 Полный установленный срок службы, лет 12 Напряжение электросети, В/Гц 230/50 Потребляемая мощность, Вт 400/550 раб/отг</p>	Оборудование	1	шт	1	
---	-------------------------------------	---	--------------	---	----	---	--

6	<p>Стол с моечной ванной 1000x600x850(правая)</p>	<p>Длина, мм 1000 ширина, мм 600 Высота, мм 850 Описание Профессиональный производственный стол смоечной ванной предназначен для мытья посуды, продуктов, кухонного инвентаря, рук и т.д. Стол оборудован моечной ванной, расположенной с правой стороны стола. Столешница изготовлена из тонколистовой нержавеющей стали с бортиком высотой 70 мм. Каркас выполнен из стальных панелей 40x40 мм. В качестве материала изготовления моечной ёмкости также используется качественная нержавеющая сталь марки AISI 304 . Опоры стола являются регулируемыми по высоте,</p>	Оборудование	1	шт	1	
---	---	---	--------------	---	----	---	--

7	Смеситель холодной и горячей воды	<p>Общие характеристики</p> <p>Тип двухрычажный</p> <p>Назначение для кухни (мойки)</p> <p>Запорный клапан керамический картридж</p> <p>Материал корпуса латунь</p> <p>Покрытие хром</p> <p>Форма излива традиционная</p> <p>Конструкция поворотный излив</p> <p>Способ монтажа горизонтальный</p> <p>Количество монтажных отверстий 1</p> <p>Присоединительный размер 1/2"</p> <p>Тип подводки гибкая</p>	Оборудование	1	шт	1	
8	Чайник электрический	<p>Объем: 1,7 л</p> <p>Мощность: 1500 Вт</p> <p>Тип нагревательного элемента: закрытая спираль</p>	Оборудование	1	шт	1	
9	Ножи поварские	<p>Длина лезвия (см) 20.0</p> <p>материал лезвия сталь</p> <p>материал рукоятки полипропилен</p> <p>твердость по шкале Роквел (единиц) до 56</p> <p>тип заточки двусторонняя симметричная</p> <p>угол заточки (градусы) 20</p>	Инструмент	3	шт	3	

10	Доска разделочная	Доска разделочная полипропилен белая (60X40X2CM) изготовлена из полипропилена, с хорошей жесткостью и ударопрочностью. Предназначена для нарезки молочных продуктов, не впитывает влагу и запахи. Гладкая поверхность, не пористая и не собирает грязь	Инструмент	3	шт	3	
11	Ножницы	Длина: 160 мм Вид колец: одинаковые Покрытие лезвий: нет Форма лезвий: ОСТРОКОНЕЧНЫЕ Материал: сталь Длина лезвия: 65 мм	Инструмент	1	шт	1	
12	Совок для сыпучих продуктов	Материал: алюминий	Инструмент	3	шт	3	
13	Уборочный инвентарь (ведро, швабра, ветошь, совок, щетка)	Тип Швабра + ведро Швабра - сталь, полипропилен Насадка - микрофибра Характеристики	Оборудование	1	набор	1	
14	Пакеты фасовочные рулон	Тип: пакет фасовочный (рулон 100 шт) Ширина: 300 мм Длина: 400 мм Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД) Плотность: 15 мкм	расходные материалы	1	рулон	1	
15	Стул	Model - ISO Size - 54x42x77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников	Мебель	1	шт	1	
16	Корзина для мусора	Пластиковый контейнер для мусора Объем: 40 - 60 л	Мебель	2	шт	2	

1	Стол производственный 1800x600x850 мм, с сплошной полкой	<p>Длина: 1800 мм Глубина: 600 мм Высота: 850 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI430 (0,8 мм) Тип столешницы: усиленная ДСП Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI430 (1 мм) Тип каркаса: труба 40x40 мм Распределённая статическая нагрузка на стол: 180 кг</p>	Оборудование	3	шт	15	
2	Печь конвекционная Аба КЭП-4Э	<p>Габаритные размеры: 800x770x509мм (ДxШxВ). Вместимость: 4 уровня, противень 600x400 мм. Мощность: 6,5 кВт. Напряжение: 380 В. Тип печи: с парообразованием и подключением к водопроводу. Расстояние между уровнями: 75 мм. Температурный режим: +30...+260 С.</p>	Оборудование	1	шт	5	
3	Подставка под конвекционную печь	<p>Габаритные размеры: 900x900x900, материал каркаса- нержавеющая сталь AISI 304</p>	Оборудование	1	шт	5	
4	Весы настольные электронные CAS SW-5W	<p>Температурный режим: от -10 до 40 °С. Наибольший предел взвешивания: 5 кг. Дискретность отсчета: 2 г Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт</p>	Оборудование	1	шт	5	
5	Плита индукционная 2-х конфорочная Hurakan	<p>Температурный режим: от 60 до 280 °С. Мощность нагрева: от 0,4 до 3,5 кВт. Тип плиты электрической: индукционная,</p>	Оборудование	1	шт	5	

6	Противень для конвекционной печи алюминиевый	Материал изготовления алюминий, размеры 600x400x15	Оборудование	2	шт	10	
7	Противень для конвекционной печи алюминиевый перфорированный	Материал изготовления алюминий, с перфорацией размеры 600x400x15	Оборудование	2	шт	10	
8	Планетарный настольный миксер Kitchen	Тип миксера — планетарный. Объем чаши — 3,3 л. Материал — нержавеющая сталь. Напряжение — 220 В. Количество скоростей — 8. Максимальная загрузка: 1,3 кг.	Оборудование	1	шт	5	
9	Микроволновая печь Samsung	Объем 20 л. Мощность печи 800 Вт. Функции программы : автоматическая разморозка автоматическое управление Тип управления: электро- механический дисплей, звуковой сигнал, подсветка камеры Переключатели: механические Внутреннее покрытие: Эмаль Дверца: Навесная Диаметр поддона 270 мм.	Оборудование	1	шт	5	
10	Холодильный шкаф "Капри П- 390С"	Объем камеры 300 л., дверь стеклянная распашная, напряжение 220 В, мощность 3,6 кВт.	Оборудование	1	шт	5	
11	Стеллаж 4-х уровневый 1200x500x1800	В наличии теллажа со сплошными полками Габаритные размеры: 800x500x1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь Материал полки: нержавеющая сталь Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола	Оборудование	1	шт	5	

12	Стеллаж 4-х уровневый 600x500x1800	В наличии стеллаж со сплошными полками Габаритные размеры: 800x500x1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь Материал полки: нержавеющая сталь Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пол	Оборудование	1	шт	5	
13	Тележка-шпилька	Количество уровней: 12 Вместимость: 12 противней 600x400 мм Габаритные размеры: 600x450x1700 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304 Каркас: сварной Дополнительно: обрезиненные поворотные колеса диаметром 75 мм (два колеса с тормозом)	Оборудование	1	шт	5	
14	Противень для тележки шпильки	Материал изготовления алюминий, на 12 уровней, размеры для противня 600x400x15	Оборудование	12	шт	в наличии 50 (по 10 на рабочем месте)	

15	Стол с моечной ванной 1200x600x850 (правая/левая)	<p>Длина, мм 1200 Ширина, мм 600 Высота, мм 850 Профессиональный производственный стол моечной ванной предназначен для переработки и хранения различного пищевого сырья, а также для мытья посуды, продуктов, кухонного инвентаря, рук и т.д. Стол оборудован моечной ванной, расположенной с правой/левой стороны стола. Столешница изготовлена из тонколистовой нержавеющей стали с бортиком высотой 70 мм. Каркас выполнен из стальных панелей 40x40 мм. В качестве материала изготовления моечной ёмкости также используется качественная нержавеющая сталь. Опоры стола являются регулируемыми по высоте, что позволяет компенсировать неровности пола.</p>	Оборудование	1	шт	5	
16	Смеситель холодной и горячей воды	<p>Общие характеристики Тип двухрычажный Назначение для кухни (мойки) Покрытие хром Форма излива традиционная Конструкция поворотный излив Способ монтажа горизонтальный Количество монтажных отверстий Присоединительный размер 1/2" Тип подводки гибкая</p>	Оборудование	1	шт	5	

17	Микровесы "Милд"	Миниатюрные электронные весы с высокой точностью взвешивания (200 г/0,01 г). Весы обладают высокой точностью взвешивания (200 г/0,01 г), LCD дисплеем с	Оборудование	1	шт	5	
18	Поднос пластик	Технические характеристики Подноса столового из полипропилена 525x325 мм Толщина: 3,2 мм Размер рабочей поверхности: 475x280 мм Размер подноса внешний: 525x325 мм Материал: полипропилен Замораживание: до -20 С	Оборудование	6	шт	30	
19	Лампа для карамели MARTELLATO	Основание металлическая станина 40*50 см.мощость 1,8 кВт, три режима нагрева	Оборудование	1	шт	5	
20	Вентилятор на клипсе	Скорость вращения: 2310 об / мин. Диаметр вентилятора: 25 см. Мощность: 20 Вт. Напряжение: 220-240 В. Частота: 50/60 Гц. Вес: 1,1 кг	Оборудование	1	шт	5	
21	Кутгер Robot Coupe	Основные характеристики Объем 2.9 л Скорость 1500 об/мин. Импульсный режим Напряжение 220 В Мощность 0.55 кВт	Оборудование	1	шт	5	
22	Блендер "CASO" Design	Основные характеристики. Тип: погружной Мощность: 350 Вт Максимальная скорость вращения: 22000 об/мин Управление: механическое Количество скоростей: 2 Комплектация: венчик для взбивания:, насадка для смешивания:, чаша для измельчения	Оборудование	1	шт	5	

23	Ванна для растапливания шоколада MARTELLATO	Тех. характеристики: 2 секции Объём ёмкости: 1,5 литра Напряжение 230 В, макс температура 60С	Оборудование	1	шт	5	
24	Сотейник 4 л для индукционной плиты	LUXSTAHL Состав нержавеющей сталь Размер высота 30 см Объём (л) 4 л Диаметр (см) 24 см Дно тройное дно для индукционных плит	Оборудование	1	шт	5	
25	Сотейник 2 л для индукционной плиты	LUXSTAHL Состав нержавеющей сталь Размер высота 10 см Объём (л) 2 л Диаметр (см) 16 см Дно тройное дно для индукционных плит	Оборудование	2	шт	10	
26	Сотейник 1,5 л для индукционной плиты	LUXSTAHL Размер: Ø 16 см, вместимость 1,5 л материал: нерж. сталь теплораспределительное дно удобная эргономичная ручка для всех типов плит, в том числе индукционных.	Оборудование	2	шт	10	
27	Сотейник 1 л для индукционной плиты	LUXSTAHL Размер: Ø 14 см, вместимость 1,1 л материал: нерж. сталь 18/10, теплораспределительное дно удобная эргономичная ручка подходит для всех типов плит, в том числе индукционных.	Оборудование	2	шт	10	
28	Сковорода для индукционной плиты	LUXSTAHL Размер: Ø 24 см, Н 4,5 см материал: литой алюминий с антипригарным покрытием,	Оборудование	1	шт	5	

29	Решётка для глазировки 460x260x30 мм	Решётка для глазировки Размер: 460x260x30 мм Предназначена для глазировки поверхности изделий.	Оборудование	1	шт	5	
30	Доска разделочная полипропилен белая (60X40X2CM)	Доска разделочная полипропилен белая (60X40X2CM) изготовлена из полипропилена, с хорошей жесткостью и ударопрочностью. Предназначена для нарезки молочных продуктов, не впитывает влагу и запахи. Гладкая поверхность, не пористая и не собирает грязь.	Оборудование	1	шт	5	
31	Доска разделочная полипропилен белая (30X40X2CM)	Доска разделочная полипропилен белая (60X40X2CM) изготовлена из полипропилена, с хорошей жесткостью и ударопрочностью. Предназначена для нарезки молочных продуктов, не впитывает влагу и запахи. Гладкая поверхность, не пористая и не собирает грязь.	Оборудование	2	шт	10	
32	Подставка металлическая под разделочные доски	Материал изготовления нержавеющая сталь	Оборудование	1	шт	5	
33	Доска мраморная 50x100	Мраморная доска изготовлена из натурального камня. Предназначена для темперирования шоколада и охлаждения карамели. Размеры 50x100. Высота 3 см.	Оборудование	1	шт	5	

34	Сито большое d=20 см	Размер товара диаметр, см 20 Особенности: наличие ушек Материал/состав нержавеющая сталь Предназначено для просеивания муки, процеживания и промывания продуктов.	Оборудование	1	шт	5	
35	Сито среднее d=14 см	Размер товара диаметр, см 14.6 Сантиметр Длина ручки, см 16 Сантиметр Особенности: наличие петли для подвешивания наличие ушка Материал/состав нержавеющая сталь	Оборудование	1	шт	5	
36	Сито малое d=7 см	Размер товара диаметр, см 8 Длина ручки, см 12 Особенности наличие ушек Материал/состав нержавеющая сталь. Предназначено для просеивания муки, процеживания и промывания продуктов.	Оборудование	1	шт	5	
37	Венчик малый (сталь нерж.; L=250/100мм; металлич.)	Материал: Нержавеющая сталь. Размер: L=250/100мм. Предназначен для механической обработки продуктов.	Оборудование	2	шт	10	
38	Стакан мерный 0,5 л пластиковый	Материал: пластик; Описание: Кувшин мерный 0,5 л прозрачный, из полипропилена, с рельефной градуировкой.	Оборудование	2	шт	10	
39	Стакан мерный 1 л пластиковый	Мерные кружки 1 л , прозрачны, из полипропилена, с рельефной градуировкой.	Оборудование	3	шт	15	

40	Стакан мерный 2 л пластиковый	Материал: пластик; Описание: Кувшин мерный 2 л прозрачный, из полипропилена, с рельефной градуировкой.	Оборудование	3	шт	15	
41	Карамелизатор (в комплекте с баллоном)	Карамелизатор / горелка кулинарная газовая / факел для карамелизации	Оборудование	1	шт	5	
43	Фен строительный "WAGHER "	Мощность, Вт - 2300 Рабочая температура: В режиме 1 – 300°C, В режиме 2 - 500°C Воздушный поток, литров в минуту: В режиме 1 – 250°C; В режиме 2 - 500°C Защита от перегрева	Оборудование	1	шт	5	
44	Миска пластиковая 1 л	Объемом 1000 мл. Материал: пищевой пластик Применение: для пищевых продуктов Особенности: пригодная для микроволновой печи	Оборудование	5	шт	25	
45	Миска пластиковая 2 л	Объемом 2000 мл. Материал: пищевой пластик Применение: для пищевых продуктов Особенности: пригодная для микроволновой печи	Оборудование	3	шт	15	
46	Миска пластиковая 3 л	Объемом 3000 мл. Материал: пищевой пластик Применение: для пищевых продуктов Особенности: пригодная для микроволновой печи	Оборудование	3	шт	15	
47	Миска из нержавеющей стали 3 л	Объем 3000 мл Материал: коррозионностойкая нержавеющая сталь Применение: для пищевых продуктов	Оборудование	1	шт	5	

48	Миска из нержавеющей стали 1 л	Объем 1000 мл Материал: коррозионностойкая нержавеющая сталь Применение: для пищевых продуктов	Оборудование	5	шт	25	
49	Миска из нержавеющей стали 0,5 л	Объем 500 мл Материал: коррозионностойкая нержавеющая сталь Применение: для пищевых продуктов	Оборудование	3	шт	15	
50	Пирометр лазерный Mastech MS6530B 57768	Диапазон измерений, °C - 20...+320. Оптическое разрешение, (D:S) 12:1 Точность ±0,1 Температурное разрешение, °C 0,1 Коэффициент теплового излучения 0,95 Время отклика, с 1 Целеуказатель точечный Спектральный диапазон, мкм 8...14 Подсветка дисплея есть	Оборудование	1	шт	5	
51	Корзина для неорганических отходов	мусора Объем: 40 - 60 л	Оборудование	1	шт	5	
52	Корзина для органических отходов	мусора Объем: 12 - 20 л	Оборудование	1	шт	5	
53	Палетта (лопатка) кондитерская прямая	Материал: металл/ нерж. сталь Длина общая: 35-40 см Длина самой лопатки: не менее 25 см Ширина лопатки: 3,5-4 см	Оборудование	1	шт	5	
54	Палетта (лопатка) кондитерская угловая	Материал: металл/ нерж. сталь Длина общая: 30-35 см Длина самой лопатки: не менее 18 см Ширина лопатки: 3,5-4 см	Оборудование	1	шт	5	

55	Палетта (лопатка) кондитерская (малая) набор 3 шт	Материал: пластиковая ручка, лопатка - нержавеющей сталь. Размеры: рабочая поверхность 10-11 см, общая длина лопаток с ручкой 22 см. В комплекте 3 штуки.	Оборудование	1	шт	5	
56	Лопатка деревянная	Лопатка деревянная "Прямая", 30.5 см, бук-премиум	Оборудование	1	шт	5	
57	Крутящаяся подставка под торт	Материал изготовления пластик. д.30см. Высота от стола 3 см.	Оборудование	1	шт	5	
58	Шпатель для работы с шоколадом малый	Профессиональный шпатель для работы с шоколадом Применение: ручное темперирование Размеры полотна: 14 - 16 см	Оборудование	1	шт	5	
59	Шпатель для работы с шоколадом большой	Профессиональный шпатель для работы с шоколадом Применение: ручное темперирование Длина полотна: 18 - 20 см	Оборудование	1	шт	5	
60	Набор кондитерских насадок	Набор кондитерских насадок в пластиковой коробке Материал: нержавеющей сталь Количество: от 26 шт Высота насадки: от 3 см	Оборудование	1	шт	5	
61	Набор ножей 3 шт	Набор ножей Комплектация: универсальный, пила, малый (для обработки фруктов/овощей) Материал лезвия: сталь	Оборудование	1	шт	5	
62	Ножницы (малые)	Ножницы с заострёнными концами лезвий Материал: нержавеющей сталь Длина: не более 18 см	Оборудование	1	шт	5	

63	Ножницы (большие)	Ножницы универсальные, с длинными лезвиями Материал: нержавеющая сталь Длина: не менее 21 см	Оборудование	1	шт	5	
64	Набор Инструментов для моделирования	Набор Инструментов для моделирования из мастики/ марципана Материал: пластик Количество 8 шт	Оборудование	1	шт	5	
65	Скалка кондитерская для моделирования	Скалка для работы с мастикой/ марципаном Материал: пластик Длина: 250 мм Диаметр: 25 мм	Оборудование	1	шт	5	
66	Скалка деревянная	Материал: дерево бук Длина: 40 см Диаметр: 5 см Особенности ширина рабочей поверхности 25 см	Оборудование	1	шт	5	
67	Скалка силиконовая	Материал: силикон Размер: 30 см	Оборудование	1	шт	5	
68	Таймер с обратным отсчётом времени	Таймер для контороля за временем	Оборудование	1	шт	5	
69	Подставка под бумажные полотенца	Нержавеющая сталь	Оборудование	1	шт	1	
70	Квадратная акриловая подставка 20x20x1,5	Материал: акрил Цвет: прозрачная Размер подставки: 20 x 20 см Высота: 1,0см Особенности: износостойкость	Оборудование	1	шт	5	
71	Квадратная акриловая подставка 30x30x1,5	Материал: акрил Цвет: прозрачная Размер подставки: 30 x 30 см Высота: 1,0 см Особенности: износостойкость	Оборудование	1	шт	5	
72	Прямоугольная акриловая подставка 30x40x1,5	Материал: акрил Цвет: прозрачная Размер подставки: 30 x 40 см Высота: 1,0 см Особенности: износостойкость	Оборудование	1	шт	5	

74	Квадратная акриловая подставка 50x50x1,5	Материал: акрил Цвет: прозрачная Размер подставки: 50 x 50 см Высота: 1,0 см Особенности: износостойкость	Оборудование	1	шт	5	
75	Тарелка для подачи десерта	Характеристики: тарелка прямоугольная керамическая 20x30 см. Цвет белый	Оборудование	4	шт	20	
76	Блюдо для подачи изделий на дегустацию	Характеристики: блюдо керамическое без бортика диаметр 32 см. Цвет белый	Оборудование	2	шт	10	

Охрана труда и техника безопасности

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное Оборудование)
1	Спецодежда, спецобувь	Китель – белого цвета (допускаются цветные элементы отделки), длина рукава не менее $\frac{3}{4}$. Брюки - белого цвета. Фартук длинный – белого цвета, при необходимости может быть заменен во время перерыва. При работе с шоколадом допускается использование тёмного фартука. Головной убор – белый поварской колпак (допускается одноразовый). Обувь – профессиональная белого цвета, безопасная, закрытая, с зафиксированной пяткой	Охрана труда	1	шт	конкурсант привозит с собой	

2. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле (__ рабочих мест)

Рабочее место Конкурсанта (дополнительное Оборудование, Инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 15 кв.м. (3x5 м)

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)

Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)

Электричество: 18 кВт подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)

Контур заземления для электропитания и сети слаботоочных подключений (при необходимости) : требуется

Покрытие пола: Покрытие пола: на всю зону, должно отвечать нормам СанПиН на пищевом производстве

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : водопровод на 1 рабочее место для участника горячая, холодная. Канализация для мытья жирной посуды

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное Оборудование)
1	Прямоугольная акриловая подставка 40x60x1,5	Материал: акрил Цвет: прозрачная Размер подставки: 40 x 60 см Высота: 1,0 см Особенности: износостойкость	Оборудование	1	шт	5	
2	Газовая горелка карамелизатор большая	Тип: портогивная горелка газовая Пьезоподжиг - да Регулятор пламени: да Возможность многократной заправки	Оборудование	1	шт	5	

Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное Оборудование)
1	Защитная одноразовая одежда	При окрашивании шоколада допускается надевать одноразовую одежду (фартур, нарукавники и т.д.)	Охрана труда	1	шт	конкурсант привозит с собой	
2	Маска одноразовая	При распылении какао-краски допускается надевать одноразовую защитную маску на органы дыхания	Охрана труда	1	шт	конкурсант привозит с собой	

**Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)
Кондитерское дело**

Основная информация о конкурсной площадке:

Субъект Российской Федерации: Пензенская область

Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ ПО "Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции"

Адрес базовой организации: г. Пенза, проспект Победы, дом 3.

Главный эксперт: Артамошкина Юлия Николаевна, контактные данные: 89061593091, artamoshkina.yuliya@mail.ru

Технический эксперт: Колесьянкина Алина Сергеевна, контактные данные: 89991103016, kolesyankinaalina@mail.ru

Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 10

Количество конкурсантов (команд): 8

Количество рабочих мест: 5

Даты проведения: 05.04.2023-13.04.2023

1. Зона для работ предусмотренных в обязательных к выполнению (инвариант) и вариативных Модулях (по количеству конкурсантов)

Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное Оборудование)
	Категория: сахара						
1	Сахар - песок		Расходные материалы		кг		
2	Сахар коричневый		Расходные материалы		кг		
3	Сахар гранулированный термостойкий белый		Расходные материалы		кг		
4	Сахарная пудра		Расходные материалы		кг		
5	Сироп глюкозы		Расходные материалы		кг		
6	Сироп кленовый		Расходные материалы		кг		
7	Мёд натуральный цветочный		Расходные материалы		кг		
8	Инвертный сироп (тримоллин)		Расходные материалы		кг		
9	Декстроза		Расходные материалы		кг		
10	Сорбитол		Расходные материалы		кг		

11	Изомальт		Расходные материалы		кг		
12	Помадка - белая паста		Расходные материалы		кг		
	Категория: свежие фрукты, ягоды						
13	Манго		Расходные материалы		шт		
14	Ананас		Расходные материалы		шт		
15	Груша		Расходные материалы		кг		
16	Красное яблоко		Расходные материалы		кг		
17	Зеленое яблоко		Расходные материалы		кг		
18	Лимон		Расходные материалы		кг		
19	Лайм		Расходные материалы		шт		
20	Мандарины		Расходные материалы		кг		
21	Грейпфрут		Расходные материалы		кг		
22	Апельсин		Расходные материалы		кг		
23	Помело		Расходные материалы		кг		
24	Слива		Расходные материалы		кг		
25	Киви		Расходные материалы		шт		
26	Банан		Расходные материалы		шт		
27	Облепиха		Расходные материалы		кг		
28	Ежевика		Расходные материалы		кг		
29	Малина		Расходные материалы		кг		
30	Чёрная смородина		Расходные материалы		кг		
31	Красная смородина		Расходные материалы		кг		

32	Клубника		Расходные материалы		кг		
33	Черника		Расходные материалы		кг		
34	Голубика		Расходные материалы		кг		
35	Белый виноград		Расходные материалы		кг		
36	Черный виноград		Расходные материалы		кг		
37	Гранат		Расходные материалы		шт		
Категория: орехи и семена							
38	Миндальная мука		Расходные материалы		кг		
39	Фундучная мука		Расходные материалы		кг		
40	Фисташковая мука		Расходные материалы		кг		
41	Миндаль с кожей целый		Расходные материалы		кг		
42	Миндаль без кожи целый		Расходные материалы		кг		
43	Миндалные лепестки		Расходные материалы		кг		
44	Зеленая фисташка очищенная		Расходные материалы		кг		
45	Фундук очищенный		Расходные материалы		кг		
46	Фундук дробленый		Расходные материалы		кг		
47	Арахис несоленый		Расходные материалы		кг		
48	Грецкий орех половинки		Расходные материалы		кг		
49	Орех пекан целый		Расходные материалы		кг		
50	Кедровый орех		Расходные материалы		кг		
51	Кешью		Расходные материалы		кг		
52	Кокос		Расходные материалы		кг		

53	Кокос, измельченный высушенный		Расходные материалы		кг		
54	Мак (семена)		Расходные материалы		кг		
55	Кунжут семена белые		Расходные материалы		кг		
56	Кунжут семена черные		Расходные материалы		кг		
57	Пралине миндальное 50% (Barry Callebaut)		Расходные материалы		кг		
58	Пралине из лесного ореха 50% (Barry Callebaut)		Расходные материалы		кг		
59	Паста фисташковая 100%		Расходные материалы		кг		
60	Паста из лесного ореха 100%		Расходные материалы		кг		
	Категория: масла, жиры и уксус						
61	Уксус бальзамический		Расходные материалы		л		
62	Белый винный уксус		Расходные материалы		л		
63	Уксус столовый 9%		Расходные материалы		л		
64	Оливковое масло		Расходные материалы		л		
65	Арахисовое масло		Расходные материалы		л		
66	Кокосовое масло		Расходные материалы		л		
67	Подсолнечное масло		Расходные материалы		л		
68	Масло виноградной косточки		Расходные материалы		л		
	Категория: молочные продукты						
69	Сливочный сыр "Крем чиз"		Расходные материалы		кг		
70	Сливочный сыр "Маскарпоне"		Расходные материалы		кг		
71	Сгущенное молоко с сахаром 8,5%		Расходные материалы		кг		
72	Сгущенное молоко вареное 8,5%		Расходные материалы		кг		
73	Натуральный йогурт 4%		Расходные материалы		л		

74	Сметана 25-30%		Расходные материалы		кг		
75	Сливки для взбивания 33 %		Расходные материалы		л		
76	Сливки для взбивания 35 %		Расходные материалы		л		
77	Молоко цельное 3,2%		Расходные материалы		л		
78	Молоко сухое цельное 3,5 %		Расходные материалы		кг		
79	Масло сливочное несоленое 82,5%		Расходные материалы		кг		
	Категория: яичные продукты						
80	Яичный желток пастеризованный		Расходные материалы		кг		
81	Яичный белок пастеризованный		Расходные материалы		кг		
82	Яйцо пастеризованное		Расходные материалы		кг		
83	Яйцо целое в скорлупе 1 категории		Расходные материалы		шт		
84	Яичный белок сухой		Расходные материалы		кг		
	Категория: замороженные фруктовые пюре						
85	Пюре вишня (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
86	Пюре абрикос (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
87	Пюре маракуйя (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
88	Пюре черная смородина (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
89	Пюре апельсин (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
90	Пюре красный апельсин (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
91	Пюре мандарин (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
92	Пюре ананас (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
93	Пюре манго (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
94	Пюре малина (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		

95	Пюре персик (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
96	Пюре клубника (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
97	Пюре кокос (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
98	Пюре красная смородина (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
99	Пюре лайм (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
100	Пюре юдзу (Agrobar) или аналог		Расходные материалы		кг		
	Категория: цукаты и сухофрукты						
101	Абрикос сушёный		Расходные материалы		кг		
102	Чернослив сушёный		Расходные материалы		кг		
103	Изюм тёмный без косточки		Расходные материалы		кг		
104	Изюм светлый без косточки		Расходные материалы		кг		
105	Финики сушеные		Расходные материалы		кг		
106	Инжир сушёный		Расходные материалы		кг		
107	Клюква вяленая		Расходные материалы		кг		
108	Вишня вяленая		Расходные материалы		кг		
109	Кумкват вяленый		Расходные материалы		кг		
110	Цукаты манго		Расходные материалы		кг		
111	Цукаты киви		Расходные материалы		кг		
112	Цукаты из апельсиновой корки		Расходные материалы		кг		
113	Имбирь цукаты		Расходные материалы		кг		
	Категория: шоколад и какао-продукты						
114	Шоколад белый 25,9% (Callets) CW2 (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
115	Шоколад молочный 33,6% (Callets) 823 (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		

116	Шоколад тёмный 54,5% (Callets) 811 (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
117	Шоколад карамелизированный 30,4% (Callets) GOLD (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
118	Горький шоколад 70,5% (Callets) 70-30-38 (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
119	Шоколад белый Sicao 28% (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
120	Шоколад молочный Sicao 32% (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
121	Шоколад темный Sicao 53% (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
122	Какао-бобы Grue de Cacao (Cacao Barry (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
123	Какао-порошок (Cacao Barry (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
124	Какао Масса 100% (Cacao Barry (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
125	Микрио (порошок какао-масла) (Cacao Barry (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
126	Какао-масло (Cacao Barry (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
	Категория: замороженные ягоды, фрукты						
127	Ежевика		Расходные материалы		кг		
128	Малина		Расходные материалы		кг		
129	Клубника		Расходные материалы		кг		
130	Черная смородина		Расходные материалы		кг		
131	Красная смородина		Расходные материалы		кг		
132	Вишня		Расходные материалы		кг		
133	Ревень		Расходные материалы		кг		
134	Брусника		Расходные материалы		кг		
135	Клюква		Расходные материалы		кг		
136	Облепиха		Расходные материалы		кг		
	Категория: травы						

137	Лимонграсс свежий		Расходные материалы		кг		
138	Розмарин свежий		Расходные материалы		кг		
139	Тимьян свежий		Расходные материалы		кг		
140	Бasilik зеленый свежий		Расходные материалы		кг		
141	Мята свежая		Расходные материалы		кг		
	Категория: специи						
142	Имбирь молотый		Расходные материалы		кг		
143	Имбирь свежий		Расходные материалы		кг		
144	Кора коричнеого дерева (молотая)		Расходные материалы		кг		
145	Кора коричнеого дерева (палочки)		Расходные материалы		кг		
146	Бобы тонка		Расходные материалы		шт		
147	Перец розовый горошком		Расходные материалы		шт		
148	Перец черный горшком		Расходные материалы		шт		
149	Перец черный молотый		Расходные материалы		кг		
150	Бадьян (анис звездчатый)		Расходные материалы		шт		
151	Стручок ванили		Расходные материалы		шт		
152	Мускатный орех целый		Расходные материалы		шт		
153	Лимонная кислота		Расходные материалы		кг		
154	Соль поваренная		Расходные материалы		кг		
155	Соль морская		Расходные материалы		кг		
156	Соль "Fleur de sel"		Расходные материалы		кг		
	Категория: алкоголь						
157	Бренди		Расходные материалы		л		

158	Водка		Расходные материалы		л		
159	Виски		Расходные материалы		л		
160	Ром - белый "Bacardi"		Расходные материалы		л		
161	Ром - темный "Bacardi"		Расходные материалы		л		
162	Ликер грушевый "Merlet Creme de Poire William" или аналог		Расходные материалы		л		
163	Ликер "Limoncello" или аналог		Расходные материалы		л		
164	Ликер мятный		Расходные материалы		л		
165	Ликер малиновый		Расходные материалы		л		
166	Ликер "Calvados" или аналог		Расходные материалы		л		
167	Ликер "Cointreau" или аналог		Расходные материалы		л		
168	Ликер "Amaretto" или аналог		Расходные материалы		л		
169	Ликер "Baileys" или аналог		Расходные материалы		л		
170	Ликер "Malibu" или аналог		Расходные материалы		л		
171	Ликер "Blue Curacao" или аналог		Расходные материалы		л		
172	Ликер "Grand Marnier" или аналог		Расходные материалы		л		
173	Вино игристое белое брют		Расходные материалы		л		
174	Вино красное сухое		Расходные материалы		л		
175	Вино белое сухое		Расходные материалы		л		
176	Кирш		Расходные материалы		л		
177	Портвейн		Расходные материалы		л		
	Категория: прочее						
178	Марципан 33%		Расходные материалы		кг		
179	Марципан 45%		Расходные материалы		кг		

180	Мастика "Model Paste" (для моделирования) или аналог		Расходные материалы		кг		
181	Смесь для айсинга "Королевская глазурь" (Laped) или		Расходные материалы		кг		
182	Наппаж глазурь нейтральная (холодная)		Расходные материалы		кг		
183	Наппаж глазурь нейтральная (горячая)		Расходные материалы		кг		
184	Желатин листовой (EWALD, 120 Блум)		Расходные материалы		кг		
185	Желатин (EWALD Желатиновый порошок, 180 Блум)		Расходные материалы		кг		
186	Ксантановая камедь (Xanthan Gum) или аналог		Расходные материалы		кг		
187	Пектин NH		Расходные материалы		кг		
188	Пектин желтый "Jaune" или аналог		Расходные материалы		кг		
189	Агар-агар (900)		Расходные материалы		кг		
190	Кофе сублимированный (растворимый)		Расходные материалы		кг		
191	Кофе натуральный в зернах (Арабика)		Расходные материалы		кг		
192	Экстракт кофейный		Расходные материалы		кг		
193	Мука 10,5% белки (высший сорт)		Расходные материалы		кг		
194	Мука 12% белки (высший сорт)		Расходные материалы		кг		
195	Чай "Earl Grey" листовой		Расходные материалы		кг		
196	Чай зелёный листовой		Расходные материалы		кг		
197	Порошок зеленого чая матча		Расходные материалы		кг		
198	Крошка вафельная (Callebaut) или аналог		Расходные материалы		кг		
199	Кислота винная		Расходные материалы		кг		
200	Кислота лимонная		Расходные материалы		кг		
201	Дрожжи пресованные		Расходные материалы		кг		
202	Дрожжи сухие		Расходные материалы		кг		
203	Разрыхлитель		Расходные материалы		кг		
204	Кокосовое молоко "Agoi-D" или аналог		Расходные материалы		л		
205	Вишня коктейльная консервированная		Расходные материалы		кг		
206	Картофельный крахмал		Расходные материалы		кг		
207	Кукурузный крахмал		Расходные материалы		кг		
208	Абрикосовый джем		Расходные материалы		кг		

Охрана труда и техника безопасности

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное)
1	Прихватки (рукавицы) для конвекционной печи	Тип: рукавица Материал: ткань	Охрана труда	1	пара		
2	Перчатки силиконовые термостойкие для карамели	Тип: перчатки Материал: винил	Охрана труда	1	пара		
3	Прихватки (рукавицы) для шкафа шоковой заморозки	Тип: рукавица Материал: ткань	Охрана труда	1	пара		

Рабочее место Конкурсанта (расходные непищевые материалы по количеству конкурсантов)

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное)
---	--------------	---	-----	------------	-------------------	---------------------	--

1	Рулон одноразовых кондитерских мешков (100 шт. в рулоне)	Мешки кондитерские одноразовые в рулоне	Расходные материалы	1	шт	8	
2	Перчатки латексные разм.S-L [100шт]	Перчатки латексные неопудренные (S,M,L,XL)	Расходные материалы	2	шт	16	
3	Масло спрей для жарки и выпекания	Спрей для жарки и выпекания препятствует	Расходные материалы	1	шт	1	
4	Спрей заморозка (фризер) для работы с шоколадом	Баллон - спрей	Расходные материалы	2	шт	16	
5	Обеззараживающий спрей	Антисептический спрей для дезинфекции рук.	Расходные материалы	2	шт	16	
6	Ацететная плёнка для шоколада	Предназначена для создания шоколадного декора	Расходные материалы	10	шт	80	
7	Пленка пищевая рулон	Пленка-стрейч пищевая Количество метров в рулоне:	Расходные материалы	1	шт	8	
8	Фольга рулон	Материал: Алюминий Вес: 0,1 кг	Расходные материалы	1	шт	8	
9	Пергамент листовой 600x400 (500 листов, упаковка)	Пергамент для выпечки Размер ДхШ: 600x400 мм	Расходные материалы	1/20	шт	1	
10	Скатерть для презентационного стола белая	Длина: 2000 мм Ширина: 1200 мм	Расходные материалы	1	шт	5	
11	Вилки пластик (эксперты)	Вилка одноразовая	Расходные материалы	50	шт	200	
12	Тарелки пластик (эксперты)	Тарелка одноразовая	Расходные материалы	50	шт	200	
13	Бумажные полотенца	Полотенца бумажные в	Расходные материалы	9	шт	72	
14	Вискозные полотенца	Полотенца в рулоне	Расходные материалы	1	шт	8	
15	Губка для мытья посуды	Тип: губки кухонные	Расходные материалы	2	шт	16	
16	Полотенца х/б 50x100 см	Тип: полотенце кухонное	Расходные материалы	6	шт	48	
17	Контейнеры одноразовые для пиц продуктов 250 мл	Одноразовый пластиковый	Расходные материалы	100	шт	800	
18	Контейнеры одноразовые для пиц продуктов 500 мл	Одноразовый пластиковый	Расходные материалы	100	шт	800	
19	Контейнеры одноразовые для пиц продуктов 1000 мл	Одноразовый пластиковый	Расходные материалы	20	шт	160	
20	Контейнеры одноразовые для пиц продуктов 1500 мл	Одноразовый пластиковый	Расходные материалы	20	шт	160	
21	Контейнеры одноразовые для пиц продуктов 2000 мл	Одноразовый пластиковый	Расходные материалы	10	шт	80	
22	Стаканы одноразовые 200 мл	Стакан одноразовый	Расходные материалы	20	шт	160	
23	Пакеты для мусора 200 л	Характеристики:	Расходные материалы	1\5	упак	8	
24	Пакеты для мусора 60 л	Характеристики:	Расходные материалы	1	упак	8	
25	Вода питьевая негазированная (бутилированная,	Вода питьевая	Расходные материалы	4	шт	32	
26	Чашки пластиковые для горяч. (эксперты)	Характеристики:	Расходные материалы	20	шт	100	
27	Средство для чистки плит Жироудалитель 400 мл	Назначение:	Расходные материалы	1	шт	8	
28	Средство моющее жидкое для посуды 1 л	Предназначение: для	Расходные материалы	2	шт	8	
29	Салфетки вискозные для уборки	Мягкая салфетка	Расходные материалы	10	шт	80	
30	Колпак одноразовый	Колпак поварской	Расходные материалы	2	шт	40	
31	Кофе натуральный в зернах	Вид: арабика	Расходные материалы	1	кг	1	
32	Чай пакетированный (100 шт.)	Чай черный /зелёный	Расходные материалы	2	шт	2	
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов							

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается)
1	Бумага А4	Упаковка 500 листов	Канцелярия	3	упак	3	
2	Скотч	Критически важные	Канцелярия	1	шт	1	
3	Скотч двусторонний	Критически важные	Канцелярия	1	шт	1	
4	Ручка шариковая	Критически важные	Канцелярия	10	шт	20	
5	Карандаш простой	Критически важные	Канцелярия	10	шт	20	
6	Степлер 12 мм со скобами	Критически важные	Канцелярия	1	шт	2	
7	Файлы А4	Критически важные	Канцелярия	1	упак	1	
8	Маркер черный	Критически важные	Канцелярия	2	шт	2	
9	Нож канцелярский	Критически важные	Канцелярия	1	шт	1	
10	Ножницы	Критически важные	Канцелярия	1	шт	1	
11	Флешка 16Гб	Критически важные	Канцелярия	1	шт	1	
12	Линейка 100 см	Критически важные	Канцелярия	1	шт	1	
13	Планшет для бумаг	Планшет с зажимом А4,	Канцелярия	10	шт	10	
14	Папка регистратор	Папка регистратор, 80 мм	Канцелярия	2	шт	2	
15	Папка скоросшиватель	Назначение: для документов	Канцелярия	6	шт	6	
16	Корректор	Критически важные	Канцелярия	1	шт	1	

**Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)
Кондитерское дело**

Личный Инструмент конкурсанта

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Примечание
1	Красители пищевые	Красители пищевые в форме порошка, пасты, масла какао, жидкие (в соответствии с ограничениями, действующими в стране)	материал	1	набор	
2	Пищевые металлические порошки и листья	Пищевые, сусальное золото	материал	1	набор	
3	Коврики силиконовые (гладкие, перфорированные)	Размеры — 400мм*600мм или 400 мм*300мм — Толщина – 2,7мм (3мм максимальная) — Максимальная температура – 500°С — Материал – силикон (силикагель) - Материал – перфорированный силикон (силикагель)	Инструмент	4	шт	
4	Лопатки силиконовые	Силиконовая Лопатка переносит диапазон температур от -40 до +240°С	Инструмент	4	шт	
5	Инструменты, молды, трафареты для работы с шоколадом	Используемый материал - для пищевых продуктов	Инструмент	1	набор	
6	Инструменты, молды для работы с карамелью	Используемый материал - для пищевых продуктов	Инструмент	1	набор	
7	Инструменты для работы с марципаном, сахарной пастой	Используемый материал - для пищевых продуктов	Инструмент	1	набор	

8	Индивидуальные формы для конфет	Материал поликарбонат	Инструмент	1	шт	
9	Индивидуальные формы для десертов	Силиконовые формы изготавливаются из материала, не подверженного деформации из-за низких или высоких температур;	Инструмент	1	набор	